Augster weiss

Vass4R03s351-355



Collection Vassal-Montpellier

1589Mtp1

5-2486 Gugster Weiss





Désignation: Augster Weiss Closs Planche 24 Rang S Souche 6 Vigueur: 4 Vle 13.8 62 Date de maturité: 17.962 Pourriture : 0

GRAPPE : G -M- P - 1 - M - C.

BAIE: TG - G -(M) P. (B1)- Gr - Rs - Rg - N.

saveur : (8)- m - ar - fox - herb.

s 1 5 Disc - sph - ell - Ov. Obov - cyl - fus.

avec pépins - apyrène 834

s % jus : inc - coloré.

85 1

Désignation: Augres win Clos & Planche 24 Rang \$6 Souche Vigueur : 2 Date de Véraison : 12-8-63 Date de Maturité : 24.9 63 Pourriture 3 GRAPPE : G -(M) - P - (L) - N - C. BALE: TG - G - M - P 16 V/4 (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : 34 sidl saveur: (s)-m-ar-fox. herb. s 2 6 disc - sph. - (ell.) - Ov obov. - cyl. - fus. 3 3 L s 4 L avec pépins - apyrène s 5 (l jus : inc. - coloré

Désignation: Augster weiss Clos 5 Planche M Rang S Souche 6 Vigueur : / Date de Véraison : 3-8.64 Date de Maturité : 89-64 Pourriture: 0 15,9,64 +5 GRAPPE : G - M - P - D - M - C. 12 Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 18 x 17 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 14 saveur : 8 - m - ar - fox - herb. s 2 o disc. - sph. - (ell) - Ov. s 3 7 Obov. - cyl. - fus. s 4 3 s 511 avec pépins - aprimp jus : inc. - coloré Miller: 0 | 2 3-4 3

Année : 1961

Emplacement: 5.24 56

Augster weiss

!!!!	!Nombre	6.3		DATES	
! 1	! 6	1			
13	! 4	2			
! *	!	1 2 !	!!!		
! 6	! 5) /			
! 7	!			06 6-3-6 1 ×	
! 9	!			0 !!!	
10					

1	Nombre total	DATES					
		31,3	5-4	10 4			
1	4	0	1	3 ,			
X							
3	4	Ĵ	4 ×	4.			
X							
5	8	J	3	5 1			

Dle 8-4-62 · +5

Année: 1964
Emplacement ... 5. 24. S. 6..... Désignation . Augster weiss.

!	! Monbre	! · !!					
i !	total!	! 20-3			! ! ! !		!!!
! 1	: 7	: 3	! 6 × !	1	!!!	!	!
! 2	:5	1	2				
. 3	6	1	3 ★!		!!!!		
! 4	: 4	10	2/ ±				
5	8	1	5 *	!	!!!!		

D le 26.3.64 x (2)

Augster weiss

Désignation :

VASSAL 6 Planche 24 Côté 5 Nº 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9 fortueut
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes 61

Nº ordre

Désignation: Augster Wein

Clos 5 Planche 24 côté S rang 6 souche I 2(3)45

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen 2 petit (3)
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Mai 62

Nº ordre

Désignation: Augsler Weiss

Clos 5 Planche 24 Côté S6 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (7) - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (7 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 37 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7)- vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Jenni Gr

Nº ordre

Désignation

Augster Weiss

Clos 5 Planche 24 Côté 5 rang 6 souche I 2 3 4 3

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I moyenne 2 grande 3

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan (I) en gouttière 2 involuté 5 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I cndulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotohneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90º 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Renns feullet 62

No d'ordre Augster Weiss Désignation Planche 24 côté S Nº 6 souche 1 2 3 4 5 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Campacte 6. 24 - A pédoncule non visible - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 3) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 / gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. « Coloration régulière1- irrégulière 2. log/ -28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovoide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () non persistant 2. 29 - A section transversale | régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕏 29 - A jus incolore () coloré 2. 35 - A peau fine 3 - movenne 4/- énaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 50 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3) 51 - A pédicelle de couleur : verte Cd - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet : évident 7 - peu apparent 2. 32 A pinceau court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) Bound 62.

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Dénomination Augster Weiss 5.2456. Rang souche 1-2-3-4-Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4), : vnie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3); marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux ; marron (1), brun rouge (2), gris (3). 11 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

Nº d'ordre : .1589.01 I	Désignation: Augster weiss.
Origine :	
Emplacement: 5.24.8.6. Vas.	Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L	1-3-5-7-9.
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 - 2 - 3
17 - Dents: Méd/B	. 1 - 2 - 3
	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral Direction Forme	: 1 - 2 - 3.
Médiane/Base	

Augel 63 Romes